

Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



C

La dalle d'éveil à la vigilance spéciale voirie est spécifiquement conçue pour la signalisation des escaliers de bouches de métro, de bords de quais et de passages pour piétons.

Facilement repérable par les personnes malvoyantes et nonvoyantes, cette bande podotactile répond à la norme NF P98-351.


Caractéristiques :

- Longueur: 600mm - Largeur: 420mm - Epaisseur: 7mm

Coloris disponibles: blancMatériau: compound vinylique

- Coefficient SRT: 0.57

- A coller (prévoir 1 sachet de HA0187.01 pour 2 BEV ou un pot de HA0188.01 pour 10 BEV)



Caractéristiques techniques : Dalle d'éveil à la vigilance spéciale voirie

Modèle	HA0131.01
Dimensions (mm)	600 x 420
Fixation	A coller
Norme	NF P98-351
Matière	Compound vinylique
Epaisseur (mm)	7
Utilisation	extérieure
Туре	Dalle
Poids (kg)	1.10

Options : Dalle d'éveil à la vigilance spéciale voirie

Dalle d'éveil à la vigilance spéciale voirie

La dalle d'éveil à la vigilance spéciale voirie est spécifiquement conçue pour la signalisation des escaliers de bouches de métro, de bords de quais et de passages pour piétons.

Facilement repérable par les personnes malvoyantes et non-voyantes, cette bande podotactile répond à la norme NF P98-351.



- Longueur: 600mm - Largeur: 420mm
- Epaisseur: 7mm
- Coloris disponibles: blanc
- Matériau: compound vinylique
- Coefficient SRT: 0,57
- A coller (prévoir 1 sachet de HA0187.01 pour 2 BEV ou un pot de HA0188.01 pour 10 BEV)

Photos complémentaires : Dalle d'éveil à la vigilance spéciale voirie

