

Nez de marche antidérapant intérieur et extérieur




Le nez de marche antidérapant intérieur et extérieur est idéal pour sécuriser les escaliers des lieux à trafic intense tels que les ERP catégorie 1 et la voirie. Sa bande polymère 30 ou 50 mm est non-abrasive pour une utilisation dans les zones pieds nus (spas, piscines...).

Ce profil cornière intérieur et extérieur existe en 3 longueurs (1150, 1500, 2300 mm) et 11 coloris différents. Les vis, permettant la fixation sur tout type de sol, seront ensuite masquées par la bande polymère.

Ce nez de marche aluminium propose une grande résistance à la détérioration et à la glissance grâce à son profil en L et à son arête striée. La bande adhésive polymère peut être changée facilement en cas d'usure.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,67
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Résiste aux UV et intempéries



Caractéristiques techniques : Nez de marche antidérapant intérieur et extérieur

Modèle	HA0153.01	HA0153.02	HA0153.03	HA0153.05	HA0153.06
Long. (mm)	1150	1500	2300	1150	1500
Larg. (mm)	39	39	39	59	59
Hauteur (mm)					
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
Matière	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère	Aluminium, polymère
Epaisseur (mm)	4	4	4		
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0153.07				
Long. (mm)	2300				
Larg. (mm)	59				
Hauteur (mm)					
Largeur de bande (mm)	50				
Matière	Aluminium, polymère				
Epaisseur (mm)					
Fixation	A visser				
Conditionnement	Lot de 2				
Utilisation	Intérieure et extérieure				
Poids (kg)	0.00				

Options : Nez de marche antidérapant intérieur et extérieur



Nez de marche antidérapant intérieur et extérieur

Le nez de marche antidérapant intérieur et extérieur est idéal pour sécuriser les escaliers des lieux à trafic intense tels que les ERP catégorie 1 et la voirie. Sa bande polymère 30 ou 50 mm est non-abrasive pour une utilisation dans les zones pieds nus (spas, piscines...).

Ce profil cornière intérieur et extérieur existe en 3 longueurs (1150, 1500, 2300 mm) et 11 coloris différents. Les vis, permettant la fixation sur tout type de sol, seront ensuite masquées par la bande polymère.


Ce nez de marche aluminium propose une grande résistance à la détérioration et à la glissance grâce à son profil en L et à son arête striée. La bande adhésive polymère peut être changée facilement en cas d'usure.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris

- agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
 - Test SRT de la semelle : 0,67
 - Test feu-fumée : Bfl-s1
 - Trafic : intense
 - Utilisation : intérieure et extérieure
 - Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
 - Résiste aux UV et intempéries

Photos complémentaires : Nez de marche antidérapant intérieur et extérieur



NOIR	GRIS AGATE
GRIS AGATE	GRIS TENTE
ROUGE CARMIN	ROUGE OXYDE
BLEU TRAFIC	BLANC
VERT SIGNALISATION	NOIR

