

Nez de marche antidérapant minéral



Le nez de marche antidérapant minéral permet de mettre en conformité les escaliers extérieurs des ERP catégorie 1 et de la voirie. Adapté à un trafic intense, il peut être vissé sur tout type de sol.

Ce profil cornière en aluminium est disponible en largeur de bande 30 ou 50 mm et en 3 longueurs différentes (1150, 1500, 2300 mm). Son arrête est striée pour renforcer son pouvoir antidérapant.



Le format nez de marche antidérapant présente l'avantage de mieux résister à la déformation et donc d'avoir une meilleure tenue dans le temps. Il renforce la marche et est particulièrement recommandé pour les escaliers fragiles ou détériorés.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et minéral
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Résiste aux UV et intempéries

Caractéristiques techniques : Nez de marche antidérapant minéral

Modèle	HA0152.01	HA0152.02	HA0152.03	HA0152.05	HA0152.06
Long. (mm)	1150	1500	2300	1150	1500
Larg. (mm)	39	39	39	59	59
Hauteur (mm)					
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
'Matière'	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral	Aluminium, minéral
Epaisseur (mm)	4	4	4		
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
Utilisation	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0152.07				
Long. (mm)	2300				
Larg. (mm)	59				
Hauteur (mm)					
Largeur de bande (mm)	50				
'Matière'	Aluminium, minéral				
Epaisseur (mm)					
Fixation	A visser				
Conditionnement	Lot de 2				
Utilisation	extérieure				
Poids (kg)	0.00				

Options : Nez de marche antidérapant minéral



Nez de marche antidérapant minéral

Le nez de marche antidérapant minéral permet de mettre en conformité les escaliers extérieurs des ERP catégorie 1 et de la voirie. Adapté à un trafic intense, il peut être vissé sur tout type de sol.

Ce profil cornière en aluminium est disponible en largeur de bande 30 ou 50 mm et en 3 longueurs différentes (1150, 1500, 2300 mm). Son arrête est striée pour renforcer son pouvoir antidérapant.

Le format nez de marche antidérapant présente l'avantage de mieux résister à la déformation et donc d'avoir une meilleure tenue dans le temps. Il renforce la marche et est particulièrement recommandé pour les escaliers fragiles ou détériorés.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Matériau : aluminium et minéral
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2

- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Résiste aux UV et intempéries

Photos complémentaires : Nez de marche antidérapant minéral

NOIR	GRIS-GRIS
GRIS-GRIS	GRIS-GRIS
ROUGE CHAMARRÉ	ROUGE CHAMARRÉ
ROUGE CHAMARRÉ	ROUGE CHAMARRÉ
BLEU TRAFIC	BLANC
VERT SIGNALISATION	NOIR

