

Nez de marche et contremarche minéral



Le nez de marche et contremarche minéral permet de signaler le début et la fin de chaque palier d'escalier aux personnes malvoyantes, dans les ERP catégorie 1 et sur la voirie. Pour extérieur, il convient à toutes les matières de marches et au trafic intense.

Ce profil pour nez de marche est disponible en 3 longueurs, 11 coloris pour le nez de marche et 4 coloris pour la contremarche. Sa surface contrastée antidérapante horizontale est vendue en largeur 30 mm pour les ERP et 50 mm pour la voirie.

Ce nez de marche et contremarche à visser est particulièrement recommandé pour les escaliers à claire-voie, fragiles ou détériorés. Il présente une grande résistance aux chocs et à la glissance.



Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Hauteur de contremarche : 100 mm
- Matériau : aluminium, minéral et PVC
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris nez de marche : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Coloris contremarche : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Insensible aux UV et intempéries

Caractéristiques techniques : Nez de marche et contremarche minéral

Modèle	HA0154.01	HA0154.02	HA0154.03	HA0154.05	HA0154.06
Long. (mm)	1150	1500	2300	1150	1500
Larg. (mm)	39	39	39	59	59
Hauteur (mm)	100	100	100	100	100
Largeur de bande (mm)	30	30	30	50	50
Matière	Aluminium, minéral, PVC				
Epaisseur (mm)	4	4	4	4	4
Fixation	A visser				
Conditionnement	Lot de 2				
Utilisation	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	HA0154.07			
Long. (mm)	2300			
Larg. (mm)	59			
Hauteur (mm)	100			
Largeur de bande (mm)	50			
Matière	Aluminium, minéral, PVC			
Epaisseur (mm)	4			
Fixation	A visser			
Conditionnement	Lot de 2			
Utilisation	extérieure			
Poids (kg)	0.00			

Options : Nez de marche et contremarche minéral



Nez de marche et contremarche minéral

Le nez de marche et contremarche minéral permet de signaler le début et la fin de chaque palier d'escalier aux personnes malvoyantes, dans les ERP catégorie 1 et sur la voirie. Pour extérieur, il convient à toutes les matières de marches et au trafic intense.

Ce profil pour nez de marche est disponible en 3 longueurs, 11 coloris pour le nez de marche et 4 coloris pour la contremarche. Sa surface contrastée antidérapante horizontale est vendue en largeur 30 mm pour les ERP et 50 mm pour la voirie.

Ce nez de marche et contremarche à visser est particulièrement recommandé pour les escaliers à claire-voie, fragiles ou détériorés. Il présente une grande résistance aux chocs et à la glissance.

Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 mm (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 30 ou 50 mm
- Hauteur de contremarche : 100 mm
- Matériau : aluminium, minéral et PVC
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris nez de marche : ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir

- Coloris contremarche : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,87
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Trafic : intense
- Utilisation : extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Insensible aux UV et intempéries

Photos complémentaires : Nez de marche et contremarche minéral



NEZ DE MARCHÉ		CONTRE-MARCHE	
NOIR	GRIS TENTE	JAUNE MELON	GRIS TENTE
ROUGE CARMIN	GRIS TENTE	BLANC	BLANC
ROUGE CARMIN	BLANC	NOIR	NOIR
BLAU TRÈFLE	NOIR	NOIR	NOIR

