Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr



# Profil antidérapant pour passerelle

Le profil antidérapant  permet de sécuriser les passerelles métalliques, minérales, bois ou composites. Pour rendre une passerelle antidérapante, il est nécessaire d'espacer les profils de 20 cm.

Cette traverse pour passerelle se fixe au sol à l'aide de vis (non fournies).

Caractéristiques :
- Longueur : 4000 mm
- Largeur : 40 mm
- Epaisseur : 4,5 mm
- Matériau : aluminium brut non anodisé
- Coloris : naturel ou noir
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : extérieure

## Caractéristiques techniques : Profil antidérapant pour passerelle

| Modèle | HA0185.01 | HA0185.02 |
|---|---|---|
| 'Matière' | Aluminium brut non anodisé | Aluminium brut non anodisé |
| Long. (mm) | | |
| Larg. (mm) | 40 | 40 |
| Epaisseur (mm) | 4,5 | 4,5 |
| Coloris | Naturel | Noir |
| 'Matière' | Aluminium brut non anodisé | Aluminium brut non anodisé |
| Fixation | A visser | A visser |
| Conditionnement | à l\unité | à l\unité |
| Utilisation | extérieure | extérieure |
| Poids (kg) | 0.00 | 0.00 |

## Options : Profil antidérapant pour passerelle



Profil antidérapant pour passerelle

Le profil antidérapant  permet de sécuriser les passerelles métalliques, minérales, bois ou composites. Pour rendre une passerelle antidérapante, il est nécessaire d'espacer les profils de 20 cm.

Cette traverse pour passerelle se fixe au sol à l'aide de vis (non fournies).

Caractéristiques :
- Longueur : 4000 mm
- Largeur : 40 mm
- Epaisseur : 4,5 mm
- Matériau : aluminium brut non anodisé
- Coloris : naturel ou noir
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : extérieure

## Photos complémentaires : Profil antidérapant pour passerelle



Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL  au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.