


Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



C



Cette rampe d'accès possède une main courante pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques:

- Longueur: 1830 ou 2440mm

- Ecartement: 800mm - Largeur: 934mm

- Revêtement antidérapant

- Garantie à vie

- Matériau: aluminium et plastique renforcé à la fibre de verre

- Coloris: vert

Caractéristiques techniques : Rampe d'accès avec main courante

Modèle	HA0059.01	HA0059.02
Dim. Lxl (mm)	1830x943	2440x943
Charge (kg)	240	240
Garantie	A vie	A vie
Matériau	Aluminium et plastique renforcé à la fibre de verre	Aluminium et plastique renforcé à la fibre de verre
Poids (kg)	21.00	31.00

Options : Rampe d'accès avec main courante

Rampe d'accès avec main courante

La rampe d'accès avec main courante résiste à une utilisation intérieure et extérieure et à une charge pouvant aller jusqu'à 240kg.

Cette rampe d'accès possède une main courante pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques:

- Longueur: 1830 ou 2440mm

- Ecartement: 800mm - Largeur: 934mm

- Revêtement antidérapant

- Garantie à vie

- Matériau: aluminium et plastique renforcé à la fibre de verre

- Coloris: vert