


Votre contact : Service commercial

Tél: +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax: +33 (0)3 59 56 99 95

Email: commercial@abisco.fr



C



Cet adhésif pour contremarche est disponible en 4 coloris. Il résiste aux UV, aux intempéries, aux chocs et à l'usure.

Caractéristiques :
- Longueur : 3005 mm
- Largeur : 100 mm
- Matériau : polymère
- Fixation : adhésif

- Coloris : jaune melon, gris tente, blanc, noir

- Conditionnement : à l'unité

- Utilisation : intérieure et extérieure

- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

- Test feu-fumée : Bfl-s1

Caractéristiques techniques : Repérage de contremarche adhésif

Modèle	HA0156.01
Dimensions (mm)	3005 x 100
Fixation	Auto-adhésive
Utilisation	Intérieure et extérieure
Conditionnement	à l'unité
Poids (kg)	0.00

Options : Repérage de contremarche adhésif

Repérage de contremarche adhésif

Le repérage de contremarche adhésif convient à toutes les surfaces planes intérieures et extérieures (sauf bois). Il doit être installé sur les première et dernière contremarches de chaque palier d'escalier.

Cet adhésif pour contremarche est disponible en 4 coloris. Il résiste aux UV, aux intempéries, aux chocs et à l'usure.

Caractéristiques :
- Longueur : 3005 mm
- Largeur : 100 mm
- Matériau : polymère
- Fixation : adhésif

- Coloris : jaune melon, gris tente, blanc, noir

- Conditionnement : à l'unité - Utilisation : intérieure et extérieure

- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014

- Test feu-fumée : Bfl-s1

Photos complémentaires : Repérage de contremarche adhésif



